Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Pro CAEHSCF, veuillez visiter :
bacprocaehscf.fr/annales-sujets-et-corriges

BAC PRO CAEHSCF • CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Épreuve E7 : pratiques professionnelles

Session 2026 • Code sujet : **26-BCP-CAEH-E7** • Durée : **2 h** • Coefficient : **57.8**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse de la situation et repérage des besoins** (3 questions) — **Page 3**
2. **Conception d’une activité de développement comportemental** (3 questions) — **Page 5**
3. **Conduite d’une activité de socialisation** (4 questions) — **Page 7**
4. **Prévention, sécurité et responsabilité professionnelle** (3 questions) — **Page 9**
5. **Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 11**

Sujet officiel (PDF) : https://bacprocaehscf.fr/assets/annales/bac-pro-caehscf/Éducation et socialisation des animaux/2026/Bac Pro CAEHSCF - Éducation et socialisation des animaux - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Analyse de la situation et repérage des besoins

Une portée de chiots de six semaines est observée pendant une stimulation sonore, tandis que Néo, chien de huit mois accueilli en pension, montre des signes d'évitement lors d'une interaction rapprochée. Il faut relever les comportements, décider d'une conduite adaptée et tenir compte des besoins des animaux ainsi que des conditions d'observation.

Question 1.1. Pour le chiot C et pour Néo, relevez les indicateurs comportementaux qui justifient une vigilance. Distinguez, pour chacun, les faits observés de leur interprétation prudente.

Les faits décrivent des comportements et ne suffisent pas à établir un diagnostic. Ils imposent de vérifier si les animaux récupèrent lorsque la sollicitation diminue.

Animal	Faits observés	Interprétation prudente
Chiot C	Posture basse, tentative de cachette, aucune reprise de l'exploration après 30 secondes.	Malaise marqué possible face à la répétition du son.
Néo	Détournements de tête, bâillements répétés et recherche d'éloignement pendant une interaction rapprochée.	Évitement et inconfort possibles dans cette situation.

La persistance ou l'intensification de ces signes, ou l'absence de récupération, renforce la nécessité d'adapter la conduite.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Chiot C : malaise marqué possible. Néo : évitement et inconfort possibles. Observer leur récupération sans poser de diagnostic.

Question 1.2. Proposez une décision immédiate pour la suite de la stimulation du chiot C et pour l'interaction de Néo. Justifiez chaque décision à partir des signes observés.

1. **Chiot C :** arrêter immédiatement le son et ne pas le répéter. Le laisser rejoindre librement un espace calme, sans le poursuivre ni le solliciter. La posture basse, la tentative de cachette et l'absence de reprise après 30 secondes justifient l'arrêt de la stimulation.
2. **Néo :** interrompre l'approche rapprochée et augmenter la distance avec le chien inconnu, en maintenant une voie de retrait. Les détournements de tête, bâillements et déplacements d'éloignement montrent qu'il faut réduire la sollicitation. Ne reprendre que si Néo est calme et disponible, à une intensité moindre et sans imposer le contact. Informer la responsable si les signes persistent.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Arrêter le son et laisser le chiot C se retirer. Éloigner calmement Néo du chien inconnu et ne reprendre qu'après récupération.

Question 1.3. Indiquez deux besoins comportementaux à prendre en compte dans l'organisation des activités de la portée et deux facteurs susceptibles d'altérer l'observation ou le bien-être des animaux.

Deux besoins à respecter sont l'exploration volontaire, au rythme de chaque chiot, et la possibilité permanente de s'éloigner et de se reposer. L'organisation doit aussi permettre une observation individuelle et fiable.

- **Facteurs susceptibles d'altérer l'observation ou le bien-être :** des stimulations répétées ou simultanées, qui peuvent inquiéter et rendent les réactions plus difficiles à interpréter; un état de fatigue ou de santé altéré, qui peut modifier les comportements observés.

Vérifier l'état apparent des animaux, présenter une seule nouveauté à la fois et adapter ou interrompre l'activité si le malaise persiste ou si l'animal ne récupère pas.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Respecter l'exploration volontaire et le retrait. Éviter les stimulations répétées ou simultanées et vérifier l'état apparent des animaux.

2. Conception d’une activité de développement comportemental

La responsable prévoit une séance courte d’exploration de surfaces et d’objets non familiers pour les chiots, sans provoquer de détresse. Le plan coté présente l’espace intérieur, la zone d’exploration, le passage libre et la zone de retrait, qui doit rester accessible au chiot C.

Question 2.1. À partir du plan du DT 1, calculez la surface de l’espace intérieur et celle de la zone d’exploration. Donnez les résultats en mètres carrés et utilisez la relation S = L × l.

La surface d’un rectangle se calcule en multipliant sa longueur par sa largeur. D’après les cotes du DT 1, l’espace intérieur mesure 4,0 m sur 3,2 m : $S = 4,0 \times 3,2 = 12,8\ \text{m}^2$. La zone d’exploration mesure 2,0 m sur 2,5 m : $S = 2,0 \times 2,5 = 5,0\ \text{m}^2$. Il s’agit bien de la surface de la zone d’exploration seule, sans ajouter la zone de retrait ni le passage libre.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Espace intérieur : 12,8 m². Zone d’exploration seule : 5,0 m².

Question 2.2. Complétez le DR 1 avec le déroulement de la séance en trois étapes : installation et vérifications, présentation progressive d’une stimulation, retour au calme et bilan. Pour chaque étape, indiquez une action concrète et un critère observable permettant de poursuivre ou d’interrompre l’activité.

Compléter les trois étapes du DR 1 avec une action concrète et un critère fondé sur des signes observables.

Étape	Action du professionnel	Critère pour poursuivre ou interrompre
Installation et vérifications	Contrôler le sol, les accès, les barrières et la stabilité du matériel. Laisser la zone de retrait libre.	Espace propre, sec et sécurisé; accès au retrait dégagé.
Présentation progressive	Présenter une seule nouveauté, puis laisser le chiot choisir s’il s’en approche.	Exploration volontaire et retrait possible; interrompre si le malaise persiste ou s’intensifie.
Retour au calme et bilan	Retirer le matériel, laisser le chiot récupérer et noter les faits observés.	Retour au calme ou reprise spontanée de l’exploration; sinon arrêter et informer la responsable.

La séance avance sans contact imposé ni augmentation brusque de la difficulté. Une posture très basse, une tentative de cachette ou l’absence de récupération appelle l’arrêt de la stimulation et l’avis de la responsable.

DR 1 complété, déroulement de l’activité

Préparation et déroulement de l’activité

Étape	Action du professionnel	Critère observable pour poursuivre ou interrompre
1. Installation et vérifications	Contrôler sol, issues, barrières, matériel	Sol sec, zone fermée; retrait accessible
2. Présentation progressive d’une stimulation	Présenter un objet, à faible intensité	Approche volontaire; retrait possible
3. Retour au calme et bilan	Retirer l’objet, laisser récupérer et noter	Retour au calme; sinon arrêter et transmettre

Trois vérifications de prévention avant l’entrée des animaux

✓ RÉPONSE À RETENIR

DR 1 complété : espace vérifié, stimulation choisie par le chiot, récupération observée et faits transmis à la responsable.

Question 2.3. Proposez une adaptation spécifique pour le chiot C. Précisez la distance ou l’intensité de départ, la possibilité de retrait et les signes qui vous conduiraient à interrompre la séance, sans imposer le contact avec le matériel.

Pour le chiot C, commencer par un objet immobile ou un son très faible, placé à distance, sans chercher à le rapprocher. Laisser le chiot observer et choisir son approche. Ne diminuer la distance ou augmenter l’intensité que s’il s’avance spontanément et récupère calmement.

- Maintenir la zone de retrait accessible; ne pas suivre le chiot ni l’attirer vers le matériel.
- Interrompre si la posture très basse, l’immobilité ou la tentative de cachette persiste ou s’intensifie, ou s’il ne reprend pas spontanément son exploration.

Laisser le chiot récupérer et transmettre les faits à la responsable avant toute décision de reprise.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Départ à distance et à très faible intensité; retrait libre. Arrêt si le malaise persiste ou si le chiot ne récupère pas.

3. Conduite d’une activité de socialisation

Néo participe à une séance de socialisation avec un chien adulte calme, vacciné, identifié et connu de la structure, en présence de la responsable. Le sujet fournit le minutage, les conditions de retrait et les consignes de préparation, d’observation, d’adaptation et de bilan.

Question 3.1. Calculez la durée totale de mobilisation du professionnel, de la préparation à la remise en état, en incluant l’observation initiale, les séquences, les pauses et les temps de préparation et de remise en état. Présentez le calcul.

On additionne la préparation, l’observation initiale, les trois séquences, les deux pauses et la remise en état : 8 + 5 + (3 × 4) + (2 × 3) + 7 = 38 minutes. Les pauses sont incluses dans la durée de mobilisation demandée.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> La mobilisation totale, préparation et remise en état comprises, est de 38 minutes pour l’ensemble de la séance.

Question 3.2. Décrivez la conduite de la séance de Néo : positionnement du professionnel, gestion des distances, rôle de la récompense et conditions permettant de poursuivre une séquence. Appuyez votre réponse sur au moins trois critères observables.

Le professionnel reste calme, légèrement de côté et à distance, sans bloquer les voies de retrait. Il surveille les deux chiens et les laisse choisir leur distance, sans provoquer de rapprochement. Une récompense alimentaire adaptée et autorisée peut accompagner une approche volontaire, mais ne doit pas attirer Néo vers l’autre chien.

- Poursuivre si Néo se déplace librement et explore spontanément.
- Vérifier qu’il peut s’éloigner et accéder au retrait.
- Continuer si ses signes restent compatibles avec une exploration volontaire et qu’il récupère pendant les pauses.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Maintenir une distance choisie par les chiens, sans contrainte; poursuivre seulement si Néo explore librement et récupère normalement.

Question 3.3. Indiquez les actions à mettre en œuvre si Néo détourne la tête et bâille à nouveau, puis si ces signes s’accompagnent d’une tentative répétée de fuite. Distinguez l’ajustement de la situation de l’arrêt de l’activité et précisez quand solliciter la responsable.

1. Si Néo détourne la tête et bâille, réduire la sollicitation, augmenter la distance et lui laisser accès au retrait. Faire une pause et vérifier qu’il retrouve un comportement calme.
2. Si les signes s’accompagnent de tentatives répétées de fuite, arrêter l’activité et sécuriser l’espace sans le poursuivre ni l’acculer.

Solliciter la responsable si les signes persistent ou s’intensifient, et immédiatement en cas de fuite répétée, de détresse marquée ou de risque pour la sécurité. Transmettre les faits observés sans poser de diagnostic.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Signes modérés : augmenter la distance et faire une pause. Fuite répétée ou détresse persistante : arrêter, sécuriser et prévenir la responsable.

Question 3.4. Complétez le DR 2 par un bilan bref de la séance : faits observés, décision prise et point à transmettre à la responsable.

Le sujet ne donne pas le déroulement effectif de la séance. Le bilan doit donc rester fondé sur les faits connus : lors d'une interaction rapprochée, Néo détourne la tête, bâille à plusieurs reprises et cherche à s'éloigner. Ces signes évoquent prudemment un évitement. Décision : interrompre le rapprochement, augmenter la distance et ne reprendre que si Néo récupère. Transmettre à la responsable les faits et l'évolution après le retrait.

DR 2 complété : bilan de la séance de Néo

Rubrique	Compte rendu du candidat
Faits observés	Tête détournée, bâillements, éloignement
Décision prise et justification	Pause, distance accrue; reprise si récupération
Information à transmettre à la responsable	Transmettre faits et évolution à la responsable

✓ RÉPONSE À RETENIR

Néo détourne la tête, bâille et s'éloigne : interrompre le rapprochement, augmenter la distance et transmettre les faits à la responsable.

4. Prévention, sécurité et responsabilité professionnelle

La situation présente des risques de fuite, de chute, de conflit ou de peur liés aux accès, aux contacts imposés, aux stimulations sonores et à l'état du sol. Les ressources rappellent les mesures de prévention, les limites d'intervention et la nécessité de transmettre des observations factuelles à la responsable.

Question 4.1. Dans le DR 1, établissez trois vérifications prioritaires avant l'entrée des animaux dans la zone. Pour chacune, indiquez le risque prévenu et la mesure de maîtrise correspondante.

Avant l'entrée des animaux, vérifier le sol, les accès et les équipements. Ces contrôles préviennent les glissades, les fuites et les blessures ou réactions de peur. Maintenir le passage et la zone de retrait accessibles. Les mesures de maîtrise sont indiquées dans le DR 1.

Vérification	Risque prévenu	Mesure de maîtrise
Sol propre, sec et dégagé	Chute ou glissade	Nettoyer, sécher et retirer les obstacles
Accès et voie de retrait	Fuite ou animal coincé	Fermer les accès et laisser le retrait libre
Matériel stable, source sonore éloignée	Peur ou blessure	Stabiliser le matériel et ne pas déclencher le son à proximité

DR 1 complété : vérifications de prévention

Trois vérifications de prévention avant l'entrée des animaux

Vérification	Risque prévenu	Mesure de maîtrise
Sol sec, propre, dégagé	Glissade, chute	Nettoyer, sécher, retirer obstacles
Accès et retrait libres	Fuite, animal coincé	Fermer accès, garder retrait ouvert
Matériel stable, son éloigné	Peur, blessure	Stabiliser, ne pas déclencher près

✓ RÉPONSE À RETENIR

Sol sec et dégagé, accès sécurisés avec retrait libre, matériel stable et source sonore éloignée.

Question 4.2. Expliquez les mesures à prendre pour limiter le risque de fuite, de chute ou de morsure pendant la séance. Incluez une mesure concernant l'aménagement, une concernant la conduite des animaux et une concernant votre positionnement ou celui de la responsable.

Aménager un espace sec, dégagé et fermé par des barrières stables, sans obstruer les voies de retrait. Pendant la séance :

- Laisser les animaux choisir leur distance et leur approche ; ne jamais imposer le contact. Surveiller leurs réactions et interrompre si le malaise persiste ou s'intensifie.
- Se placer pour surveiller les accès sans bloquer le retrait ni acculer un animal. La responsable reste présente et observe.

- En cas de conflit, séparer calmement selon le protocole de la structure et prévenir la responsable.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Espace sec et sécurisé, rapprochement volontaire, surveillance sans bloquer le retrait ; interrompre et alerter en cas de malaise ou de conflit.

Question 4.3. Indiquez deux limites professionnelles à respecter lorsqu'un animal présente des signes persistants de détresse et précisez les informations à transmettre à la responsable en fin de séance.

En cas de détresse persistante, arrêter la stimulation et laisser l'animal récupérer sans le forcer ni supprimer sa possibilité de retrait. Le professionnel ne pose pas de diagnostic et ne décide pas seul d'une prise en charge médicale. Il alerte la responsable, qui décide des suites à donner et peut solliciter un vétérinaire.

Transmettre des faits précis : contexte, signes observés, durée ou répétition, réaction aux ajustements, décision d'arrêt et éventuelle récupération. Signaler aussi une douleur apparente, une altération de l'état général ou un risque immédiat.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Arrêter la stimulation, ne pas diagnostiquer et transmettre à la responsable les faits observés, leur évolution et tout signe de douleur ou de risque immédiat.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : Cette épreuve E7 de pratiques professionnelles, session 2026, porte le code 26-BCP-CAEH-E7 et dure 2 h ; le coefficient imprimé est 57.8. Dans une structure fictive d'élevage et de pension canin-félin, elle évalue l'observation comportementale, la conception de stimulations, la socialisation, la prévention des risques et la transmission professionnelle.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Observer des faits précis avant toute interprétation ; un signe isolé ne suffit pas à établir un diagnostic.
- Pour un rectangle, la surface se calcule par S = longueur × largeur et s'exprime en mètres carrés.
- Une stimulation progressive laisse l'animal choisir son approche et lui conserve une voie de retrait accessible.
- Des signes persistants ou intensifiés de malaise imposent d'interrompre l'activité et d'alerter la responsable.

Points de vigilance & attentes du jury

- Distinguer clairement les comportements constatés de leur interprétation prudente.
- Vérifier les dimensions du plan et présenter les unités ainsi que les étapes du calcul.
- Ne pas attirer de force un animal vers une stimulation et maintenir le retrait libre.
- Transmettre des observations factuelles sans poser de diagnostic médical.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer les surfaces demandées à partir du plan ?

Pour chaque rectangle, multipliez la longueur par la largeur : S = L × l. Utilisez les dimensions correspondant exactement à la zone demandée et exprimez le résultat en mètres carrés.

Q : Comment distinguer un signe de malaise d'un diagnostic ?

Décrivez d'abord le fait visible, comme une posture basse, un éloignement ou des bâillements. Interprétez-le avec prudence, en tenant compte du contexte et de son évolution, sans conclure à un diagnostic médical.

Q : Comment calculer la durée totale de la séance de Néo ?

Additionnez les 8 minutes de préparation, les 5 minutes d'observation, les 12 minutes d'interaction, les 6 minutes de pauses et les 7 minutes de remise en état. La durée totale de mobilisation est de 38 minutes.

Q : Quelles règles professionnelles et quels critères de notation faut-il respecter ?

Le sujet attribue des points aux quatre parties, mais ne détaille pas de barème par critère. Il attend des choix justifiés par les documents, le respect du bien-être et de la sécurité, des observations factuelles et l'alerte de la responsable si nécessaire.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bacprocaehscf.fr/assets/annales/bac-pro-caehscf/Éducation et socialisation des animaux/2026/Bac Pro CAEHSCF - Éducation et socialisation des animaux - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources Bac Pro CAEHSCF : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.